

Gebrauchsanweisung: Informationen für den Verbraucher

Lefax[®]

extra Mikro Granulat
mit 125 mg Simeicon



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Sie haben sich mit Lefax[®] extra Lemon Fresh für ein Produkt entschieden, das Ihnen bei gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden schnell und zuverlässig hilft. Dabei ist es sehr gut verträglich. Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Lefax[®] extra Lemon Fresh ist ein Medizinprodukt und ohne Verschreibung in Ihrer Apotheke erhältlich.

Damit Sie einen bestmöglichen Behandlungserfolg erzielen, sollte Lefax[®] extra Lemon Fresh jedoch vorschriftsmäßig wie unten beschrieben angewendet werden.

Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie sie später noch einmal lesen. Weitere nützliche Hinweise finden Sie auch auf unserer Internetseite www.lefax.de. Darüber hinaus berät Ihr Arzt oder Apotheker Sie gerne persönlich.

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet:

- 1. Was ist Lefax[®] extra Lemon Fresh und wofür wird es angewendet?** >

- 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Lefax[®] extra Lemon Fresh beachten?** >

- 3. Wie ist Lefax[®] extra Lemon Fresh einzunehmen?** >

- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?** >

- 5. Wie ist Lefax[®] extra Lemon Fresh aufzubewahren?** >

- 6. Weitere Informationen** >

1. Was ist Lefax® extra Lemon Fresh Mikro Granulat und wofür wird es angewendet?

Dieses Medizinprodukt enthält Simeticon, eine Substanz mit entschäumender und schaumverhütender Wirkung.

Lefax® extra Lemon Fresh wird angewendet

- // zur Linderung und symptomatischen Behandlung gasbedingter Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen (Meteorismus), Völlegefühl, krampfartige Bauchschmerzen, Oberbauchschmerzen, Aufstoßen und bei funktioneller Dyspepsie.
- // zur Vorbereitung der Diagnostik im Bauchbereich, wie z. B. Endoskopie, Röntgen und Sonographie.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Lefax[®] extra Lemon Fresh beachten?

Lefax[®] extra Lemon Fresh darf nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Simeticon oder einen der sonstigen Bestandteile von Lefax[®] extra Lemon Fresh sind.

Informieren Sie immer Ihren Arzt, wenn Sie unter lang anhaltenden und unklaren Bauchbeschwerden leiden.

Während der Schwangerschaft und Stillzeit

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von Lefax[®] extra Lemon Fresh in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit, da es aus dem Darm unverändert wieder ausgeschieden und nicht vom Körper aufgenommen wird. Dennoch ist es empfehlenswert, zuvor Ihren Arzt zu fragen.

Anwendung bei Kindern

Lefax[®] extra Lemon Fresh ist aufgrund der Wirkstoffmenge für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet.

Für Kinder werden spezielle Darreichungsformen angeboten, z. B. Lefax[®] Pump-Liquid.

Anwendung bei Diabetikern

Für Diabetiker geeignet. Das Granulat ist zuckerfrei.

Jeder Beutel enthält 0,05 Broteinheiten. (1 Broteinheit entspricht 12 g verwertbare Kohlenhydrate).

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Lefax® extra Lemon Fresh

Dieses Medizinprodukt enthält Sorbitol. Bitte nehmen Sie Lefax® extra Lemon Fresh erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Bei Einnahme von Lefax® extra Lemon Fresh mit anderen Präparaten

Wechselwirkungen sind bisher nicht bekannt.

3. Wie ist Lefax® extra Lemon Fresh einzunehmen?

Nehmen Sie Lefax® extra Lemon Fresh immer genau nach der Anweisung dieser Gebrauchsanweisung ein.

Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Wie ist Lefax® extra Lemon Fresh zu dosieren?

// Bei gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden:

Alter	Einzeldosis	Tagesgesamtdosis
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren	1–2 Beutel	6 Beutel
Kinder von 6–14 Jahren	1 Beutel	3 Beutel

// Zur Vorbereitung für bildgebende Untersuchungen:
Falls Ihr Arzt Ihnen keine andere Dosierungsanweisung gibt, wird folgende Dosierung empfohlen:

Alter	am Tag vor der Untersuchung	am Morgen der Untersuchung
Erwachsene, Jugendliche, Kinder ab 6 Jahren	2–3 Beutel	1 Beutel

Wie ist Lefax® extra Lemon Fresh einzunehmen?

Lefax® extra Lemon Fresh wird zu oder nach den Mahlzeiten, bei Bedarf auch vor dem Schlafengehen eingenommen. Geben Sie das Granulat direkt in den Mund auf die Zunge. Das Granulat löst sich im Speichel auf und kann dann geschluckt werden. Sie können, wenn Sie wollen, etwas Wasser nachtrinken.

Das Medizinprodukt Lefax® extra Lemon Fresh ist zur kurzfristigen Anwendung bestimmt. Die Einnahme erfolgt, bis sich die Beschwerden bessern, jedoch nicht länger als 30 Tage. Darüber hinaus empfiehlt es sich, den Rat eines Arztes einzuholen.

Was ist zu tun, wenn Sie eine größere Menge Lefax® extra Lemon Fresh eingenommen haben, als Sie sollten?

Auch große Mengen werden problemlos vertragen, da die Wirksubstanz des Granulats ausschließlich physikalisch wirkt und biologisch und chemisch vollkommen inaktiv ist.

Was ist zu tun, wenn Sie die Einnahme von Lefax® extra Lemon Fresh vergessen haben?

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme von Lefax® extra Lemon Fresh vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Einnahme von Lefax[®] extra Lemon Fresh wurden bisher nicht beobachtet. Bitte beachten Sie auch Abschnitt 2 dieser Gebrauchsanweisung.

Der Wirkstoff Simeticon löst den Schaum im Magen und Darm auf und wird vom Magen-Darm-Trakt nicht aufgenommen. Deshalb sind auch bei großen Mengen keine Nebenwirkungen durch Simeticon zu erwarten.

Falls Sie trotzdem Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte dem in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Hersteller mit.

5. Wie Ist Lefax® extra Lemon Fresh aufzubewahren?

Dieses Produkt ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Es darf nach dem auf dem Umkarton und dem Beutel aufgedruckten Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden.

6. Weitere Informationen

Jeder Beutel enthält 125 mg Simeticon.

Sonstige Bestandteile: Zitronenaroma, Äpfelsäure, Sahnearoma, Sorbitol, Talkum.

Medizinprodukt

CE 0197



Hersteller

Fairpharm Vertriebs GmbH
Am Krebsenbach 5–7
83670 Bad Heilbrunn
Deutschland

Vertreiber

Bayer Vital GmbH
51368 Leverkusen
Deutschland

Stand der Information: Juni 2015